

UAB KUBE www.EliteDecor.lt

minileiste[®]

www.minileiste.com



Laisves pr. 82 Vilnius




PRODUKTKATALOG 2023

PRODUCT CATALOG 2023

www.EliteDecor.lt
MINI GRINDJUOSTĖS
Kainos galioja iki 2024-12-01

Be smart.





AL10X5

Profiliai 2m ilgio;
Kaina 11,40 €/m su PVM



Abschlussprofil für Bodenstärken ab 5 mm. Anschlussfuge 5 - 8 mm.

End profile for floor thicknesses from 5 mm. Connection joint 5 - 8 mm.

Das Abschlussprofil AL10X5 stellt einen dezenten und innovativen Abschluss von Bodenbelag zu Wand, Fenster(rahmen) oder Treppenstufe her - dort, wo Anschluss- und Dehnfugen bautechnisch eingehalten werden müssen.

The AL10X5 end profile creates a discreet and innovative finish from flooring to wall, window(frame) or stair step - wherever connection and expansion joints have to be observed in terms of construction.

Geeignet für:

Parkett, Laminat, Designböden und Fliesen

Suitable for:

Parquet, Laminate, design floors and tiles



Silber seidenmatt EV1
Silver silk matt EV1

Titan seidenmatt C31
Titanium silk matt C31

Schwarz seidenmatt C35
Black silk matt C35

Weiß feinstrukturiert RAL9016
White finely structured RAL 9016

Gold seidenmatt EV3
Gold silk matt EV3

1 Notwendiges Zubehör: CLIP5
Required accessory: CLIP5

2 Empfohlenes Zubehör: Montagehilfe MH100
Recommended accessory: MH100 assembly aid

3 Empfohlenes Zubehör: Schnitthilfe SH300
Recommended accessory: SH300 cutting aid




LAIKIKLIAI
27,70 €/kompl
(60vnt)



MONTAVIMO
[RANKIS 3,5€/VNT





AL16X5

Profiliai 2m ilgio;
Kaina 12,70 €/m su PVM



Abschlussprofil für Bodenstärken ab 5 mm. Anschlussfuge 5 - 13 mm.

End profile for floor thicknesses from 5 mm. Connection joint 5 - 13 mm.

Das Abschlussprofil AL16X5 stellt einen dezenten und innovativen Abschluss von Bodenbelag zu Wand, Fenster(rahmen) oder Treppenstufe her - dort, wo Anschluss- und Dehnfugen bautechnisch eingehalten werden müssen.

The AL16X5 end profile creates a discreet and innovative finish from flooring to wall, window(frame) or stair step - wherever connection and expansion joints have to be observed in terms of construction.

Geeignet für:

Parkett, Laminat, Designböden und Fliesen

Suitable for:

Parquet, Laminate, design floors and tiles



Silber seidenmatt EV1
Silver silk matt EV1

Titan seidenmatt C31
Titanium silk matt C31

Schwarz seidenmatt C35
Black silk matt C35

Weiß feinstrukturiert RAL9016
White finely structured RAL 9016

Gold seidenmatt EV3
Gold silk matt EV3

1 Notwendiges Zubehör: CLIP5
Required accessory: CLIP5

2 Empfohlenes Zubehör: Montagehilfe MH100
Recommended accessory: MH100 assembly aid

3 Empfohlenes Zubehör: Schnitthilfe SH300
Recommended accessory: SH300 cutting aid




LAIKIKLIAI
27,70 €/kompl
(60vnt)



MONTAVIMO
[RANKIS 3,5€/VNT





SL16X5

Profiliai 2m ilgio;
Kaina 13,90 €/m su PVM



Sockelprofil für Bodenstärken ab 5 mm. Anschlussfuge 5 - 13 mm.

Das Sockelprofil SL16X5 stellt einen dezenten und innovativen Abschluss von Bodenbelag zu Wand, Fenster(rahmen) oder Treppenstufe her - dort, wo Anschluss- und Dehnfugen bautechnisch eingehalten werden müssen.

Geeignet für:

Parkett, Laminat, Designböden und Fliesen

Skirting profile for floor thicknesses from 5 mm. Connection joint 5 - 13 mm.

The SL16X5 skirting profile creates a discreet and innovative finish from flooring to wall, window(frame) or stair step - wherever connection and expansion joints have to be observed in terms of construction.

Suitable for:

Parquet, Laminate, design floors and tiles



Silber seidenmatt EV1
Silver silk matt EV1

Titan seidenmatt C31
Titanium silk matt C31

Schwarz seidenmatt C35
Black silk matt C35

Weiß feinstrukturiert RAL9016
White finely structured RAL 9016

Gold seidenmatt EV3
Gold silk matt EV3

1 Notwendiges Zubehör: CLIP5
Required accessory: CLIP5

2 Empfohlenes Zubehör: Montagehilfe MH100
Recommended accessory: MH100 assembly aid

3 Empfohlenes Zubehör: Schnitthilfe SH300
Recommended accessory: SH300 cutting aid




LAIKIKLIAI
27,70 €/kompl
(60vnt)



MONTAVIMO
[RANKIS 3,5€/VNT





SLED16X5

Profiliai 2m ilgio;
Kaina 14,70 €/m su PVM

Sockelprofil für Bodenstärken ab 5 mm. Anschlussfuge 5 - 13 mm.

Das Sockelprofil SLED16X5 stellt einen dezenten und innovativen Abschluss von Bodenbelag zu Wand, Fenster(rahmen) oder Treppenstufe her - dort, wo Anschluss- und Dehnfugen bautechnisch eingehalten werden müssen.

Geeignet für:

Parkett, Laminat, Designböden und Fliesen

Skirting profile for floor thicknesses from 5 mm. Connection joint 5 - 13 mm.

The SLED16X5 skirting profile creates a discreet and innovative finish from flooring to wall, window(frame) or stair step - wherever connection and expansion joints have to be observed in terms of construction.

Suitable for:

Parquet, Laminate, design floors and tiles



Silber seidenmatt EV1
Silver silk matt EV1

Titan seidenmatt C31
Titanium silk matt C31


Schwarz seidenmatt C35
Black silk matt C35

Weiß feinstrukturiert RAL9016
White finely structured RAL 9016

Gold seidenmatt EV3
Gold silk matt EV3



LAIKIKLIAI
27,70 €/kompl
(60vnt)

- 1** Notwendiges Zubehör: CLIP5
Required accessory: CLIP5
- 2** Empfohlenes Zubehör: Montagehilfe MH100
Recommended accessory: MH100 assembly aid
- 3** Empfohlenes Zubehör: Schritthilfe SH300
Recommended accessory: SH300 cutting aid
- 4** Empfohlenes Zubehör: Connector
Recommended accessory: Connector
- 5** Empfohlenes Zubehör: Set Endcaps links / rechts
Recommended accessory: Set endcaps left / right



Užbaigimas
6,70€ už vnt

MONTAVIMO
[RANKIS 3,5€/VNT



UL20X5

Profiliai 2m ilgio;
Kaina 13,90 €/m su PVM



Übergangsprofil für Bodenstärken ab 5 mm. Anschlussfuge 5 – 13 mm.

Transition profile for floor thicknesses from 5 mm. Transition joint 5 - 13 mm.

Das Übergangsprofil UL20X5 stellt einen dezenten und innovativen Übergang zweier Bodenbeläge gleicher Ebene her - dort, wo Anschluss- und Dehnfugen bautechnisch eingehalten werden müssen.

The transition profile UL20X5 creates a discreet and innovative transition of same level floorings - wherever connection and expansion joints have to be maintained in terms of construction efforts.

Geeignet für:

Parkett, Laminat, Designböden und Fliesen

Suitable for:

Parquet, Laminate, design floors and tiles



Silber seidenmatt EV1
Silver silk matt EV1

Titan seidenmatt C31
Titanium silk matt C31

Schwarz seidenmatt C35
Black silk matt C35

Weiß feinstrukturiert RAL9016
White finely structured RAL 9016

Gold seidenmatt EV3
Gold silk matt EV3

1 Notwendiges Zubehör: CLIP5
Required accessory: CLIP5

2 Empfohlenes Zubehör: Montagehilfe MH100
Recommended accessory: MH100 assembly aid

3 Empfohlenes Zubehör: Schnitthilfe SH300
Recommended accessory: SH300 cutting aid




LAIKIKLIAI
27,70 €/kompl
(60vnt)



MONTAVIMO
[RANKIS 3,5€/VNT





AL16X2

Profiliai 2m ilgio;
Kaina 12,70 €/m su PVM



Abschlussprofil für Bodenstärken bis 5 mm. Anschlussfuge 2 - 5 mm.

Das Abschlussprofil AL16X2 stellt einen dezenten und innovativen Abschluss von Bodenbelag zu Wand, Fenster(rahmen) oder Treppenstufe her - dort, wo Anschluss- und Dehnfugen bautechnisch eingehalten werden müssen.

Geeignet für:
Klebevinyl

End profile for floor thicknesses up to 5 mm. Connection joint 2 - 5 mm.

The AL16X5 end profile creates a discreet and innovative finish from flooring to wall, window(frame) or stair step - wherever connection and expansion joints have to be observed in terms of construction.

Suitable for:
Adhesive vinyl



Silber seidenmatt EV1
Silver silk matt EV1

Titanium seidenmatt C31
Titanium silk matt C31

Schwarz seidenmatt C35
Black silk matt C35

Weiß feinstrukturiert RAL9016
White finely structured RAL 9016


Gold seidenmatt EV3
Gold silk matt EV3

1 Notwendiges Zubehör: STRIPE2
Required accessory: STRIPE2

2 Empfohlenes Zubehör: Schritthilfe SH300
Recommended accessory: SH300 cutting aid



LAIKIKLIAI
27,70 €/kompl
(60vnt)



SL16X2

Profiliai 2m ilgio;
Kaina 13,90 €/m su PVM



Sockelprofil für Bodenstärken bis 5 mm. Anschlussfuge 2 - 5 mm.

Das Sockelprofil SL16X2 stellt einen dezenten und innovativen Abschluss von Bodenbelag zu Wand, Fenster(rahmen) oder Treppenstufe her - dort, wo Anschluss- und Dehnfugen bautechnisch eingehalten werden müssen.

Geeignet für:

Klebevinyl und Fliesen

Skirting profile for floor thicknesses up to 5 mm. Connection joint 2 - 5 mm.

The SL16X2 skirting profile creates a discreet and innovative finish from flooring to wall, window(frame) or stair step - wherever connection and expansion joints have to be observed in terms of construction.

Suitable for:

Adhesive vinyl



Silber seidennatt EV1
Silver silk matt EV1



Titanium seidennatt C31
Titanium silk matt C31



Schwarz seidennatt C35
Black silk matt C35



Weiß feinstrukturiert RAL9016
White finely structured RAL 9016





Gold seidennatt EV3
Gold silk matt EV3

1 Notwendiges Zubehör: STRIPE2
Required accessory: STRIPE2

2 Empfohlenes Zubehör: Schnitthilfe SH300
Recommended accessory: SH300 cutting aid

1 **2**

LAIKIKLIAI
27,70 €/kompl
(60vnt)



UL25X2

Profiliai 2m ilgio;
Kaina 13,90 €/m su PVM



Übergangsprofil für Bodenstärken bis 5 mm. Anschlussfuge 2 – 10 mm.

Transition profile for floor thicknesses up to 5 mm. Connection joint 2 - 10 mm.

Das Übergangsprofil UL25X2 stellt einen dezenten und innovativen Übergang zweier Bodenbeläge gleicher Ebene her - dort, wo Anschluss- und Dehnfugen bautechnisch eingehalten werden müssen.

The transition profile UL25X2 creates a discreet and innovative transition of same level floorings - wherever connection and expansion joints have to be maintained in terms of construction efforts.

Geeignet für:

Klebevinyl

Suitable for:

Adhesive vinyl



Silber seidenmatt EV1
Silver silk matt EV1

Titan seidenmatt C31
Titanium silk matt C31

Schwarz seidenmatt C35
Black silk matt C35

Weiß feinstrukturiert RAL9016
White finely structured RAL 9016

Gold seidenmatt EV3
Gold silk matt EV3

1 Notwendiges Zubehör: STRIPE2
Required accessory: STRIPE2

2 Empfohlenes Zubehör: Schnitthilfe SH300
Recommended accessory: SH300 cutting aid



LAIKIKLIAI
27,70 €/kompl
(60vnt)